

RIEPILOGO DATI E INVIO CASO A CONAI

Ragione Sociale: Life Cycle Engineering srl
Partita IVA: 10757660013
Tipologia utente: Utilizzatore imballaggio
Referente compilazione: LCE prova
Email: ecodesignconai@studiolce.it
Riferimento telefonico: 0112257311

DATI GENERALI DEL PRODOTTO

Tipo prodotto:

Nome commerciale del prodotto:

Formato di vendita del prodotto

Unità di misura: **Prima:** **Dopo:**

L'imballaggio è destinato al mercato italiano? Sì No

L'imballaggio è oggi in commercio? Sì No

L'imballaggio immesso al consumo è assoggettato al contributo ambientale Conai? Sì No

Categoria settore merceologico:

Circuito di destinazione dell'imballaggio:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO

1. Descrivi il prodotto confezionato:

Cibo per gatti

2. Descrivere le componenti del prima:

Scatoletta in banda stagnata, coperchio in poliaccoppiato alluminio/LDPE e imballaggio secondario in cartoncino

3. Descrivere le componenti del dopo:

Scatoletta in banda stagnata, coperchio in poliaccoppiato alluminio/LDPE e imballaggio secondario in cartoncino

4. Descrivere l'intervento di eco-design effettuato:

L'azienda ha ripensato l'imballaggio primario (scatoletta per petfood da 400 gr) riducendo la stagnatura ed il coperchio poliaccoppiato. Inoltre ha sostituito il cartoncino secondario (da 2 unità) con un espositore da 24 unità, garantendo una complessiva riduzione del peso del sistema di imballo.

5. Anno di immissione al consumo del nuovo imballaggio:

6. Intervento di ecodesign presentato in forma congiunta con cliente/fornitore: Sì No

DATI DELL'IMBALLAGGIO PRIMA

Formato di vendita del prodotto prima: 400 Grammi

Imballaggio Primario

Acciaio	Banda stagnata	Contenitori Open Top	28
Lavorazione metalli	No	No	0
Acciaio			

Note:

Alluminio	Poliaccoppiato o Multistrat	Coperchio easy open	12
Accoppiamento alluminio	No	No	0
Alluminio - foglio	24	0	
LDPE film	35	0	

Note:

Imballaggio Secondario/terziario

Carta	Cartoncino	Altre tipologie diverse da c	14
0	Cartotecnica	No	No
0	Carta		

Note:

Imballaggi in cartone teso

Logistica in uscita

Non è stato ottimizzato il carico sul pallet

Altri processi

Non vi sono altri processi

DATI DELL'IMBALLAGGIO DOPO

Formato di vendita del prodotto dopo: 400 Grammi

Imballaggio Primario

Acciaio	Banda stagnata	Contenitori Open Top	26
Lavorazione metalli	No	No	0
Acciaio			

Note:

Alluminio	Poliaccoppiato o Multistrat	Coperchio easy open	9,5
Accoppiamento alluminio	No	No	0
Alluminio - foglio	12	0	
LDPE film	35	0	

Note:

Imballaggio Secondario/terziario

Carta	Cartoncino	Altre tipologie diverse da c	5
0	Cartotecnica	No	No
0	Carta		

Note:

Imballaggi in cartone teso

Logistica in uscita

Non è stato ottimizzato il carico sul pallet

Altri processi

Non vi sono altri processi